

POMPE IMMERGEE GRUNDFOS TYPE SP 60-3:

Caractéristiques techniques principales :

* Marque : GRUNDFOS * Type : SP 60-3 * Débit nominal : 35 m³/h * Nb d'étages : 3

* Moteur : FRANKLIN MS 4000 Triphasé * Ampérage : 13 Amp. * Puissance : 5.5 Kw

* Longueur : 1137 mm (sans sortie) * Sortie : Rp 4" Gaz Femelle * Diamètre : 145 mm

* Poids : 47 Kgs

* Matière : Acier inoxydable 304

Type de pompe	Moteur		Dimensions [mm]						Poids Net [kg]
	Type	Puissance [kW]	C	B	A	D	E*	E**	
SP 60-2	MS 4000	4,0	483	573	1056	95	145		29
SP 60-3	MS 6000	5,5	598	541	1137	95	145		47
SP 60-4	MS 6000	7,5	725	574	1299	138	147	152	52
SP 60-5	MS 6000	9,2	838	604	1442	138	147	152	60
SP 60-6	MS 6000	11	951	634	1585	138	147	152	66
SP 60-7	MS 6000	13	1064	664	1728	138	147	152	71
SP 60-8	MS 6000	15	1177	699	1876	138	147	152	78
SP 60-9	MS 6000	18,5	1296	754	2050	138	147	152	85
SP 60-10	MS 6000	18,5	1403	754	2157	138	147	152	88
SP 60-11	MS 6000	22	1516	814	2330	138	147	152	96
SP 60-12	MS 6000	22	1629	814	2443	138	147	152	99
SP 60-13	MS 6000	26	1742	874	2616	138	147	152	107
SP 60-14	MS 6000	26	1855	874	2729	138	147	152	110
SP 60-15	MS 6000	26	1968	874	2842	138	147	152	112
SP 60-16	MS 6000	30	2081	944	3025	138	147	152	123
SP 60-17	Franklin 6"	37	2274	1415	3689	136	152	156	165
SP 60-18	Franklin 6"	37	2387	1415	3802	136	152	156	168
SP 60-19	Franklin 6"	37	2500	1415	3915	136	152	156	170
SP 60-20	Franklin 6"	37	2613	1415	4028	136	152	156	173
SP 60-21	Franklin 8"	45	2675	1062	3737	192	180	180	202
SP 60-22	Franklin 8"	45	2788	1062	3850	192	180	180	205

partie hydraulique

partie moteur



ACCESSOIRES :

* Câble d'alimentation : industriel 1000 R02V 4G5+ boîte étanche

* Longueur de câble : 100 mètres + prise 16 Amp Mâle 3 Ph. +Terre

* Coffret pompe : démarrage direct 380 et 220V

protection différentielle 16 Amp/ boutons sectionnement

2 prises 220V et 1 prise Femelle 16Amp 3Ph+Terre/Bouton M/A

* Câble alimentation coffret : oui

* Matière tuyau : souple renforcée

* Diamètre/ép. : 100mm

* Longueur : 26 mètres




COURBE DE PERFORMANCE :

SP 60

50 Hz

ISO 2548 Annex B



IDEES-EAUX - AGENCE DE LA DRÔME

Siège social : Quartier les Drets I 26300 BOURG-DE-PEAGE (France)

Tél : +33(0) 4 75 47 17 17 | Fax : +33(0) 4 75 47 07 07 | Email : contact@ideeseaux.com | www.ideeseaux.com

N° SIRET : 413 116 047 00023 - SARL au capital de 230 000 € - RCS ROMANS 413 116 047 - APE : 7112B

